


Kalor[®] krosnelės kūrenamos medžio granulėmis





<i>Parametrai</i>	Kalor 75			Kalor 95		Kalor 125	
	Plieninė (be progr.)	Plieninė	Keramikinė	Plieninė	Keramikinė	Plieninė	Keramikinė
Nominalus galingumas, kW	4,9 – 7,12			3,88 – 8,54		4,0 - 11,5	
Apšildomas plotas, m ²	< 70			< 90		< 120	
Granulių sunaudojimas, kg/val.	1,0 – 1,7			0,9 – 2,0		0,8 - 2,7	
Dūmų išmetimo anga Ø mm	80			80		80	
Granulių rezervuaro talpa, l	15			15		25	
Veikimo laikas, val.	10,0 – 21,5			9,3 – 21,5		10,4 - 31,0	
El. energijos suvartojimas, val.	100			100		100	
Svoris, kg	90			100		160	
Kaina Lt.	5.400	5.900	7.600	6.900	8.600	7.900	9.600

Kalor[®] krosnelės kūrenamos medžio granulėmis



Parametrai	DVIEJŲ JUNGČIŲ		BOILERIS	
	Kalor 130		Kalor 160	
	Plieninė	Keramikinė	Plieninė	Keramikinė
Nominalus galingumas, kW	4,0 – 11,5		4,8 – 16,0 12,0 H ₂ O	
Apšildomas plotas, m ²	> 120		< 150	
Granulių sunaudojimas, kg/val.	0,8 – 2,7		1,0-3,3	
Dūmų išmetimo anga Ø mm	80		80	
Granulių rezervuaro talpa, l	25		25	
Veikimo laikas, val.	10,4 – 31,0		7,6 – 25,0	
El. energijos suvartojimas, val.	140		110	
Svoris, kg	170		120	
Kaina Lt.	9.200	9.800	15.900	17.500

Kalor[®] krosnelių pagrindų kainoraštis

	Krosnelės pagrindas	Kaina, Lt.
 <p>Plieniniai</p>	Plieninis krosnelės pagrindas (Dim. A 60 x B 80 x R 30 cm)	375
	Plieninis krosnelės pagrindas (Dim. A 80 x B 100 x R 50 cm)	400
	Plieninis krosnelės pagrindas (Dim. A 90 x B 100 x R 60 cm)	410
 <p>Stikliniai (10 mm storio, su facetuota 25 mm briauna)</p>	Skaidrus, grūdintas (Dim. A 60 x B 80 x R 30 cm)	255
	(Dim. A 80 x B 100 x R 50 cm)	365
	Rudas, grūdintas (Dim. A 60 x B 80 x R 30 cm)	270
	(Dim. A 80 x B 100 x R 50 cm)	385